



**popis výrobku:** jednoplášťové rúrky určené na ochranu káblov s optickými vláknami alebo metalických káblov uložených v zemi v prípade väčších objemov sa dá podľa špecifikácie zákazníka objednať rôzne farebné prevedenie (aj mimo uvedeného variantu), značenie, počet rozlišovacích pruhov, vnútorný vrúbkovaný povrch, vnútornú stenu lubrifikovanú minerálnym olejom alebo veľkosť vnútorného priemeru (hrúbku steny)  
 balenie na drevených bubnoch a paletách pre odvíjacie bubny je dodávané len na objednávku podľa špecifikácie zákazníka  
 chráničky sú testované tlakom 1,5 MPa po dobu 1 hodiny  
 pri mechanickom zhrutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

**materiál:** HDPE

**bezhalogénový:** áno

**samozhášavosť:** nie

**teplotná odolnosť:** -5 - +50 °C

**trieda reakcie na oheň/podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** nie

**mechanická odolnosť:** 750 N / 20 cm

**odolnosť proti nárazu podľa ČSN EN 61386-24:** N (normálna)

**odolnosť proti ohnutiu:** ohybné

**certifikácia:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladovanie:** ČSN 64 0090

**tolerancia dĺžky:** ± 0,2 %



**príslušenstvo:** spojka skrutkovacia, spojka narážacia, koncovka, koncovka s ventilom

**chemická odolnosť:** ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	min. polomer ohybu (mm)	balenie	hmotnosť balenia (kg)	farba	poznámka
<b>06025_FS100</b>	25	20	100	400	zväzok	16	čierna	na objednávku
<b>06025_KS100</b>	25	20	100	400	zväzok	16	svetlošedá	na objednávku

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	min. polomer ohybu (mm)	balenie	hmotnosť balenia (kg)	farba	poznámka
<b>06032_AS100</b>	32	27	100	400	zväzok	27	oranžová	
<b>06032_BS100</b>	32	27	100	400	zväzok	27	červená	
<b>06032_ES100</b>	32	27	100	400	zväzok	27	žltá	
<b>06032_FB</b>	32	27	1750	400	bubon	643	čierna	na objednávku
<b>06032_FS100</b>	32	27	100	400	zväzok	27	čierna	
<b>06032_LS100</b>	32	27	100	400	zväzok	27	tmavošedá	

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	min. polomer ohybu (mm)	balenie	hmotnosť balenia (kg)	farba	poznámka
<b>06040_AB</b>	40	33	1750	400	bubon	861	oranžová	na objednávku
<b>06040_AP</b>	40	33	2000	400	zväzok - paleta	799	oranžová	na objednávku
<b>06040_AS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	oranžová	
<b>06040_AS300</b>	40	33	300	400	zväzok	119	oranžová	na objednávku
<b>06040_BB</b>	40	33	1750	400	bubon	861	červená	na objednávku
<b>06040_BS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	červená	
<b>06040_BS300</b>	40	33	300	400	zväzok	119	červená	na objednávku
<b>06040_CB</b>	40	33	1750	400	bubon	861	modrá	na objednávku
<b>06040_CS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	modrá	
<b>06040_CS300</b>	40	33	300	400	zväzok	119	modrá	
<b>06040_DS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	zelená	na objednávku
<b>06040_EB</b>	40	33	1750	400	bubon	861	žltá	na objednávku
<b>06040_ES100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	žltá	
<b>06040_ES300</b>	40	33	300	400	zväzok	119	žltá	na objednávku
<b>06040_FB</b>	40	33	1750	400	bubon	861	čierna	na objednávku
<b>06040_FS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	čierna	
<b>06040_KS100</b>	40	33	100	400	zväzok	44	svetlošedá	
<b>06040_KS1VO</b>	40	33	100	400	zväzok	44	svetlošedá	popis verejné osvetlenie
<b>06040_LB</b>	40	33	1750	400	bubon	44	tmavošedá	na objednávku

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	min. polomer ohybu (mm)	balenie	hmotnosť balenia (kg)	farba	poznámka
<b>06050_AB</b>	50	44	1250	500	bubon	770	oranžová	na objednávku
<b>06050_AS100</b>	50	44	100	500	zväzok	52	oranžová	
<b>06050_BS100</b>	50	44	100	500	zväzok	52	červená	
<b>06050_CP</b>	50	44	1250	500	zväzok - paleta	714	modrá	na objednávku
<b>06050_CS100</b>	50	44	100	500	zväzok	52	modrá	
<b>06050_FB</b>	50	44	1250	500	bubon	770	čierna	na objednávku
<b>06050_FS100</b>	50	44	100	500	zväzok	52	čierna	
<b>06050_FS300</b>	50	44	300	500	zväzok	144	čierna	

rozlišovacie pruhy: V prípade väčších objemov sa dá u rúrky 06032 a 06040 podľa špecifikácií zákazníka objednať rozlišovacie pruhy, viď rozkreslenie nižšie.  
Na jednu rúrku je možné vyrobiť pruhy v jednej farbe.

