

# SHF 2000

SHF 2000-7000

Č. PRODUKTU: 200175

## Akumulační kamna SHF – mnoho tepla v malém prostoru.

Modely SHF se vyznačují obzvláště vysokým tepelným výkonem s malými nároky na prostor. Díky jejich vysoké schopnosti akumulace tepla mohou akumulační kamna překlenout i delší pauzy v nabíjení a využít zvláště takzvaný nadproud. Pomocí integrovaného regulátoru lze teplotu místnosti přesně regulovat týdenním časovačem. Při větrání se topení automaticky vypne.



## Nejdůležitější znaky

Kompaktní akumulační kamna stojící na podlaze s vysokým topným výkonem

Příkon 2,0 kW

Inteligentní nabíjecí automatika C-Plus-Technology pro komfortní a energeticky úsporný provoz

Integrovaný regulátor teploty v místnosti s týdenním časovačem a detekcí otevřeného okna

Dobře přístupný ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Dlouhá životnost

Velmi tichý provoz díky nehluknému tangenciálnímu ventilátoru

Made in Germany



Typ	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Číslo obj.	200175	200176	200177
Jmenovitý příkon	2 kW	3 kW	4 kW
Šířka	605 mm	780 mm	955 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	275 mm
Výška	650 mm	650 mm	650 mm

**Technická data**

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	1/N/PE, 3/N/PE
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Jištění	10 A	10 A	10 A
Provozní hluk	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Počet sad vyzdívky	6	9	12
Hmotnost	32 kg	40 kg	48 kg
Hmotnost (s vyzdívkou)	116 kg	169 kg	220 kg
Barva	Alpská bílá	Alpská bílá	Alpská bílá



Typ	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Číslo obj.	200178	200179	200180
Jmenovitý příkon	5 kW	6 kW	7 kW
Šířka	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	275 mm
Výška	650 mm	650 mm	650 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Jištění	16 A	16 A	16 A
Provozní hluk	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Počet sad vyzdívky	15	18	21
Hmotnost	56 kg	64 kg	72 kg
Hmotnost (s vyzdívkou)	266 kg	316 kg	373 kg
Barva	Alpská bílá	Alpská bílá	Alpská bílá

Hloubka bez distanční mřížky od stěny 30 mm

Hmotnost včetně tepelných akumulačních článků

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.